

«20» июля 2022 г. № КНМ 42230041000102591017

(отметка о размещении (дата и учетный номер)
сведений о выездной проверке во ФГИС «ЕРКНМ»)
ссылка на карточку мероприятия
в едином реестре контрольных (надзорных)
мероприятий:



(QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ)



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Кемеровской области – Кузбассу**
(Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области – Кузбассу)

**Территориальный отдел в г. Анжеро-Судженске,
Ижморском и Яйском районах**
652477 г. Анжеро-Судженск ул. Менделеева 71
тел./факс 4-22-91 E-mail: adm@42.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 74305867, ОГРН 1054205036434, ИНН/КПП 4205081760/420501001
(наименование территориального отдела)

« 26 » мая 2023 г., 09 час. 00 мин. № 127-23
(дата и время составления акта)

652477, Кемеровская область-Кузбасс, г. Анжеро-Судженск, ул. Менделеева, 71
(место составления акта)

Акт выездной проверки
(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением заместителя Руководителя
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Кемеровской области–Кузбассу Н.В. Кутыкиной от «05» апреля
2023г. № 127-23

В ходе проверки МКУ «ДД «Росток» выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. На момент осмотра складского помещения холодильное оборудование использовалось с нарушением маркировки: в холодильнике с маркировкой «молочная продукция» хранилось растительное масло, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ФЗ №52 от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст.28. Данное нарушение устранено во время проведения проверки.
2. В группе №2 у дверей стена имеет дефекты (на откосах частично отсутствуют обои), что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ФЗ №52 от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст.28. Данное нарушение устранено во время проведения проверки.
3. Стены в прачечной имеют дефекты («отошла» штукатурка, краска), что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ФЗ №52 от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст.28.
4. На момент осмотра помещений в кабинете самоподготовки, в 5 спальнях группы №5 отсутствовали термометры для контроля температуры воздуха, что является нарушением п. 2.7.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ФЗ №52 от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст.28. Данное нарушение устранено во время проведения проверки.
5. В учреждении отсутствует договор об условиях приема ртутьсодержащих ламп и предметов на демеркуризацию, что является нарушением п. 2.8.10 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ФЗ №52 от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст.28.
6. При проведении лабораторных измерений параметров искусственной освещенности установлено, что уровни искусственной освещенности в помещениях пребывания детей (актовый зал) составляют от 115+₋11Лк до 129+₋11Лк при норме не менее 200 Лк, что не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», ФЗ №52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст.28. Протокол лабораторных измерений №3396 от 20.04.2023г.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) Экспертное заключение по гигиенической оценке фактического питания в организованных и неорганизованных коллективах №420/003-ОГДиП/1 от 18.05.2023г.
- 2) Экспертное заключение о соответствии установленным требованиям организации и прохождения предварительного и периодического медицинского осмотра работающими, гигиенического воспитания и обучения №310/003-ОГДиП/1 от 18.05.2023г.
- 3) Экспертного заключения о соответствии организации дезинфекционного режима на объектах массового скопления людей требованиям санитарного законодательства №421/005-ОГДиП/1 от 18.05.2023г.
- 4) Экспертное заключение о соответствии организации и проведения профилактических прививок требованиям законодательства Российской Федерации №423/003-ОГДиП/1 от 18.05.2023г.
- 5) Экспертное заключение по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований, измерений и испытаний №424/007-ОГДиП/1 от 18.05.2023г.
- 6) Протоколы лабораторных исследований: №3255-3259 от 25.04.23г., №3260 от 25.04.23г., №3261 от 25.04.23г., №3262-3264 от 25.04.23г., №3265 от 25.04.23г., №3266 от 25.04.23г., №3267 от 25.04.23г., №3268 от 25.04.23г., №3396 от 20.04.23г., №3397 от 20.04.23г., №30496 от 20.04.23г., №30495 от 02.05.23г., №30494 от 27.04.23г., №30493 от 16.05.2023.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку)

(подпись)

Заместитель начальника территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Кемеровской
области-Кузбассу в городе Анжеро-Судженске,
Ижморском и Яйском районах, тел: 89609141486

Лябах Е.А.

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

С актом о проведении выездной проверки ознакомлен « 26 » мая 2023 г.

в « 11 » ч. « 00 » мин.

(подпись)

Путинцева Е.А.
(ФИО законного или иного
представителя контролируемого лица)

С актом о проведении выездной проверки ознакомиться отказался « ____ » _____ 2023

г. в « ____ » ч. « ____ » мин.

(подпись)

(ФИО законного или иного
представителя контролируемого лица)

(подпись)

(ФИО должностного лица
контрольного (надзорного) органа)

Акт проверки направлен контролируемому лицу в электронном виде по адресу:

_____, в том числе через личный кабинет на специализированном
(адрес электронной почты),

электронном портале _____

(указать электронный портал)